

Technické údaje CUPRA Formentor MY2026

	Formentor		
	1.5 TSI 6st. 110 kW (150k)	1.5 eTSI Mild-hybrid 7st. DSG 110 kW (150k)	2.0 TSI 7st. DSG 4Drive 150 kW (204k)
Rozmery			
Dĺžka bez ťažného zariadenia	4451 mm	4451 mm	4451 mm
Šírka bez spätných zrkadiel	1839 mm	1839 mm	1839 mm
Výška bez strešných líšt	1537 mm	1537 mm	1537 mm
Rázvor	2679 mm	2679 mm	2679 mm
Objem batožinového priestoru	450 l	450 l	420 l
Motor, Prevodovka, Elektri			
Prevodovka	Manuálna 6-st.	Automatická DSG 7-st	Automatická DSG 7-st
Počet valcov	4	4	4
Zdvihový objem valcov	1498 ccm	1498 ccm	1984 ccm
Max. výkon (spaľovací motor)	110 kW (150 k)	110 kW (150 k)	150 kW (204 k)
Max. krútiaci moment (spaľovací motor)	250 Nm / 1500 - 3500 1/min	250 Nm / 1500 - 3500 1/min	320 Nm / 1500 - 4400 1/min
Max. systémový výkon	-	-	-
Kapacita batérie ¹	-	-	-
Doba nabíjania AC 11 kW 0-100% SOC	-	-	-
Doba nabíjania DC do 50kW ² 10-80% SOC	-	-	-
Druh paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Emisná trieda	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB
Hmotnosť			
Skutočná hmotnosť*	1468 kg	1516 kg	1606 kg
Prípustná celková hmotnosť	1960 kg	2000 kg	2100 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	710 kg	740 kg	750 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu 12%	1500 kg	1500 kg	1700 kg
Jazdné výkony			
Maximálna rýchlosť	205 km/h	205 km/h	225 km/h
Akcelerácia ³ z 0-100 km/h	9,0 s	9,0 s	6,7 s
Ďalšie údaje			
Predná náprava	Nezávislá McPherson - vinuté pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Viacprvková, vinuté pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Progresívne riadenie R-EPS		
Brzdy vpredu	306x26 mm	306x26 mm	306x26 mm
Brzdy vzadu	272x10 mm	272x10 mm	272x10 mm
Objem palivovej nádrže	50 l	50 l	55 l
Priemer otočenia cca.	11,0 m		
Spotreba paliva podľa WLTP (rozsah)			
kombinovaná ⁴ (vážená)	6,0 - 6,4 l/100km	5,7 - 6,3 l/100km	7,4 - 7,6 l/100km
Kombinované emisie CO2 (vážené)	135 - 145 g/km	130 - 143 g/km	167 - 176 g/km
Elektrický dojazd ⁵	-	-	-

¹ Uvedená netto kapacita batérie je typická hodnota batérie bez ohľadu na vozidlo. Určuje sa pri konštantnom profile zaťaženia za definovaných okrajových podmienok a zohľadňuje celý využiteľný rozsah obsahu energie batérie vo vozidle až do zastavenia vozidla. Skutočná energia vybitia sa môže od tejto hodnoty odlišovať, pretože závisí od konkrétneho jazdného profilu a teploty batérie.

² Maximálny možný nabíjací výkon. Rôzne nabíjacie stanice sa môžu pri rovnakom výkone kW líšiť v správaní pri nabíjaní. Okrem kW výkonu nabíjacej stanice má na množstvo pretekajúcej energie vplyv aj maximálny nabíjací prúd. Okrem toho na maximálny možný nabíjací výkon vplýva teplota okolia a batérie, ako aj stav nabitia. Uvedený maximálny nabíjací výkon je stanovený v podmienkach WLTP pri teplote približne 23 °C a od 5% do 80 % úrovne nabitia. Ak sa tieto premenné zmenia, nabíjací výkon sa môže tiež odchýliť od štandardnej špecifikácie.

³ Udávaná akcelerácia 0-100 km/h je určená deklarovaným maximálnym výkonom. Maximálny výkon je dostupný pri najvyššom možnom stave nabitia batérie a pri optimálnom rozsahu prevádzkových teplôt vysokonapäťovej batérie.

⁴ Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisii CO2 a spotreby elektrickej energie, rovnako aj hodnoty elektrického dojazdu sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisii CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Viac informácií nájdete na <https://www.cupraofficial.sk/sluzby/wltp>, alebo u každého autorizovaného predajcu CUPRA.

⁵ Homologovaná špecifikácia dojazdu podľa právnych predpisov WLTP zodpovedá využiteľnej energii vybitia nového vozidla. Hodnoty dojazdu podľa WLTP pre sériové vozidlá sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho vybavenia vozidla. Skutočný dojazd sa v praxi líši v závislosti od štýlu jazdy, rýchlosti, použitia komfortných/doplňkových zariadení, vonkajšej teploty, počtu cestujúcich/nákladu, topografie, procesu starnutia a opotrebovania batérie a ďalších faktorov majúciich vplyv na spotrebu elektrickej energie a dojazdu.

* Skutočná hmotnosť zahŕňa hmotnosť vozidla s naplnenými palivovými nádržami najmenej na 90% ich objemu (palivo, voda atď.), plus hmotnosť vodiča (75 kg) a hmotnosť špeciálneho/doplňkového vybavenia. Upozornenie: Upozorňujeme, že ide iba o predbežné hodnoty, ktoré slúžia iba ako orientačná pomôcka. Skutočné hodnoty podľa osvedčenia o zhode (COC) sa môžu líšiť až o 5% resp. vozidlo môže mať skutočnú hmotnosť až o 5% vyššiu, čo primerane znižuje užitočné zaťaženie.

Technické údaje CUPRA Formentor MY2026

	Formentor	
	1.5 TSI eHybrid 6st. DSG 150 kW (204k)	2.0 TDI 7st. DSG 110 kW (150k)
Rozmery		
Dĺžka bez ťažného zariadenia	4451 mm	4451 mm
Šírka bez spätných zrkadiel	1839 mm	1839 mm
Výška bez strešných líšt	1537 mm	1537 mm
Rázvor	2679 mm	2679 mm
Objem batožinového priestoru	345 l	450 l
Motor, Prevodovka, Elektri		
Prevodovka	Automatická DSG 6-st	Automatická DSG 7-st
Počet valcov	4	4
Zdvihový objem valcov	1498 ccm	1968 ccm
Max. výkon (spaľovací motor)	110 kW (150 k)	110 kW (150 k)
Max. krútiaci moment (spaľovací motor)	250 Nm / 1500 - 4000 1/min	-
Max. systémový výkon	150 kW (204 k)	-
Kapacita batérie ¹	25,8 kWh (cca. 20 kWh netto)	-
Doba nabíjania AC 11 kW 0-100% SOC	2:30 h	-
Doba nabíjania DC do 50kW ² 10-80% SOC	0:26 h	-
Druh paliva	Plug-in-Hybrid Benzín/Elektro	Nafta
Emisná trieda	EURO 6 EA	EURO 6 EA
Hmotnosť		
Skutočná hmotnosť*	1732 kg	1574 kg
Prípustná celková hmotnosť	2190 kg	2060 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750 kg	750 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu 12%	1700 kg	1600 kg
Jazdné výkony		
Maximálna rýchlosť	210 km/h	205 km/h
Akcelerácia ³ z 0-100 km/h	7,9 s	-
Ďalšie údaje		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - vinuté pružiny - hydraulické tlmiče	
Zadná náprava	Viacprvková, vinuté pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Progresívne riadenie R-EPS	
Brzdy vpredu	340x30 mm (370x32 mm)	-
Brzdy vzadu	310x22 mm	-
Objem palivovej nádrže	40 l	-
Priemer otočenia cca.	11,0 m	
Spotreba paliva podľa WLTP (rozsah)		
kombinovaná ⁴ (vážená)	0,4 - 0,4 l/100km	5,1 l/100km
Kombinované emisie CO2 (vážené)	8 - 10 g/km	134 g/km
Elektrický dojazd ⁵	126 - 116 km	-

¹ Uvedená netto kapacita batérie je typická hodnota batérie bez ohľadu na vozidlo. Určuje sa pri konštantnom profile zaťaženia za definovaných okrajových podmienok a zohľadňuje celý využiteľný rozsah obsahu energie batérie vo vozidle až do zastavenia vozidla. Skutočná energia vybitia sa môže od tejto hodnoty odlišovať, pretože závisí od konkrétneho jazdného profilu a teploty batérie.

² Maximálny možný nabíjací výkon. Rôzne nabíjacie stanice sa môžu pri rovnakom výkone kW líšiť v správaní pri nabíjaní. Okrem kW výkonu nabíjacej stanice má na množstvo pretekajúcej energie vplyv aj maximálny nabíjací prúd. Okrem toho na maximálny možný nabíjací výkon vplýva teplota okolia a batérie, ako aj stav nabitia. Uvedený maximálny nabíjací výkon je stanovený v podmienkach WLTP pri teplote približne 23 °C a od 5% do 80 % úrovne nabitia. Ak sa tieto premenné zmenia, nabíjací výkon sa môže tiež odchýliť od štandardnej špecifikácie.

³ Udávaná akcelerácia 0-100 km/h je určená deklarovaným maximálnym výkonom. Maximálny výkon je dostupný pri najvyššom možnom stave nabitia batérie a pri optimálnom rozsahu prevádzkových teplôt vysokonapäťovej batérie.

⁴ Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisii CO2 a spotreby elektrickej energie, rovnako aj hodnoty elektrického dojazdu sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisii CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Viac informácií nájdete na <https://www.cupraofficial.sk/sluzby/wltp>, alebo u každého autorizovaného predajcu CUPRA.

⁵ Homologovaná špecifikácia dojazdu podľa právnych predpisov WLTP zodpovedá využiteľnej energii vybitia nového vozidla. Hodnoty dojazdu podľa WLTP pre sériové vozidlá sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho vybavenia vozidla. Skutočný dojazd sa v praxi líši v závislosti od štýlu jazdy, rýchlosti, použitia komfortných/doplnkových zariadení, vonkajšej teploty, počtu cestujúcich/nákladu, topografie, procesu starnutia a opotrebovania batérie a ďalších faktorov majúciich vplyv na spotrebu elektrickej energie a dojazdu.

* Skutočná hmotnosť zahŕňa hmotnosť vozidla s naplnenými palivovými nádržami najmenej na 90% ich objemu (palivo, voda atď.), plus hmotnosť vodiča (75 kg) a hmotnosť špeciálneho/doplnkového vybavenia. Upozornenie: Upozorňujeme, že ide iba o predbežné hodnoty, ktoré slúžia iba ako orientačná pomôcka. Skutočné hodnoty podľa osvedčenia o zhode (COC) sa môžu líšiť až o 5% resp. vozidlo môže mať skutočnú hmotnosť až o 5% vyššiu, čo primerane znižuje užitočné zaťaženie.

Technické údaje CUPRA Formentor MY2026

	Formentor VZ		
	2.0 TSI 7st. DSG 195 kW (265k)	2.0 TSI 7st. DSG 4Drive 245 kW (333k)	1.5 TSI eHybrid 6st. DSG 200 kW (272k)
Rozmery			
Dĺžka bez ťažného zariadenia	4451 mm	4451 mm	4451 mm
Šírka bez spätných zrkadiel	1839 mm	1839 mm	1839 mm
Výška bez strešných líšt	1537 mm	1537 mm	1537 mm
Rázvor	2679 mm	2679 mm	2679 mm
Objem batožinového priestoru	450 l	420 l	345 l
Motor, Prevodovka, Elektri			
Prevodovka	Automatická DSG 7-st	Automatická DSG 7-st	Automatická DSG 6-st
Počet valcov	4	4	4
Zdvihový objem valcov	1984 ccm	1984 ccm	1498 ccm
Max. výkon (spaľovací motor)	195 kW (265 k)	245 kW (333 k)	130 kW (177 k)
Max. krútiaci moment (spaľovací motor)	370 Nm / 1600 - 4500 1/min	420 Nm / 2100 - 5500 1/min	250 Nm / 1500 - 4000 1/min
Max. systémový výkon	-	-	200 kW (272 k)
Kapacita batérie ¹	-	-	25,8 kWh (cca. 20 kWh netto)
Doba nabíjania AC 11 kW 0-100% SOC	-	-	2:30 h
Doba nabíjania DC do 50kW ² 10-80% SOC	-	-	0:26 h
Druh paliva	Benzín	Benzín	Plug-in-Hybrid Benzín/Elektro
Emisná trieda	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EA
Hmotnosť			
Skutočná hmotnosť*	1582 kg	1669 kg	1764 kg
Prípustná celková hmotnosť	2060 kg	2160 kg	2200 kg
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	750 kg	750 kg	750 kg
Max. hmotnosť brzdeného prívesu 12%	1600 kg	1700 kg	1700 kg
Jazdné výkony			
Maximálna rýchlosť	245 km/h	250 km/h	220 km/h
Akcelerácia ³ z 0-100 km/h	6,5 s	4,8 s	7,2 s
Ďalšie údaje			
Predná náprava	Nezávislá McPherson - vinuté pružiny - hydraulické tlmiče		
Zadná náprava	Viacprvková, vinuté pružiny a hydraulické tlmiče		
Riadenie	Progresívne riadenie R-EPS		
Brzdy vpredu	340x30 mm (370x32 mm)	357x34 mm (375x36 mm)	340x30 mm (370x32 mm)
Brzdy vzadu	310x22 mm	310x22 mm	310x22 mm
Objem palivovej nádrže	50 l	55 l	40 l
Priemer otočenia cca.	11,0 m		
Spotreba paliva podľa WLTP (rozsah)			
kombinovaná ⁴ (vážená)	7,8 - 8,1 l/100km	8.7 - 9,1 l/100km	0,4 - 0,5 l/100km
Kombinované emisie CO2 (vážené)	176 - 184 g/km	196 - 207 g/km	9 - 11 g/km
Elektrický dojazd ⁵	-	-	118 - 110 km

¹ Uvedená netto kapacita batérie je typická hodnota batérie bez ohľadu na vozidlo. Určuje sa pri konštantnom profile zaťaženia za definovaných okrajových podmienok a zohľadňuje celý využiteľný rozsah obsahu energie batérie vo vozidle až do zastavenia vozidla. Skutočná energia vybitia sa môže od tejto hodnoty odlišovať, pretože závisí od konkrétneho jazdného profilu a teploty batérie.

² Maximálny možný nabíjací výkon. Rôzne nabíjacie stanice sa môžu pri rovnakom výkone kW líšiť v správaní pri nabíjaní. Okrem kW výkonu nabíjacej stanice má na množstvo pretekajúcej energie vplyv aj maximálny nabíjací prúd. Okrem toho na maximálny možný nabíjací výkon vplýva teplota okolia a batérie, ako aj stav nabitia. Uvedený maximálny nabíjací výkon je stanovený v podmienkach WLTP pri teplote približne 23 °C a od 5% do 80 % úrovne nabitia. Ak sa tieto premenné zmenia, nabíjací výkon sa môže tiež odchýliť od štandardnej špecifikácie.

³ Udávaná akcelerácia 0-100 km/h je určená deklarovaným maximálnym výkonom. Maximálny výkon je dostupný pri najvyššom možnom stave nabitia batérie a pri optimálnom rozsahu prevádzkových teplôt vysokonapäťovej batérie.

⁴ Uvedené hodnoty spotreby paliva, emisii CO2 a spotreby elektrickej energie, rovnako aj hodnoty elektrického dojazdu sú namerané na základe cyklu WLTP v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1151. Tieto údaje slúžia len pre účel porovnania medzi jednotlivými typmi vozidiel a nevzťahujú sa na jednotlivé vozidlo a nie sú súčasťou ponuky. Spotreba paliva, elektrickej energie a emisii CO2 vozidla sú ovplyvnené viacerými faktormi, ako výbava a príslušenstvo vozidla (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič), ale aj štýlom jazdy a okolitými podmienkami, ktoré môžu viesť k odchýlkam od uvedených hodnôt pre konfigurovaný model. Viac informácií nájdete na <https://www.cupraofficial.sk/sluzby/wltp>, alebo u každého autorizovaného predajcu CUPRA.

⁵ Homologovaná špecifikácia dojazdu podľa právnych predpisov WLTP zodpovedá využiteľnej energii vybitia nového vozidla. Hodnoty dojazdu podľa WLTP pre sériové vozidlá sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho vybavenia vozidla. Skutočný dojazd sa v praxi líši v závislosti od štýlu jazdy, rýchlosti, použitia komfortných/doplnkových zariadení, vonkajšej teploty, počtu cestujúcich/nákladu, topografie, procesu starnutia a opotrebovania batérie a ďalších faktorov majúcich vplyv na spotrebu elektrickej energie a dojazdu.

* Skutočná hmotnosť zahŕňa hmotnosť vozidla s naplnenými palivovými nádržami najmenej na 90% ich objemu (palivo, voda atď.), plus hmotnosť vodiča (75 kg) a hmotnosť špeciálneho/doplnkového vybavenia. Upozornenie: Upozorňujeme, že ide iba o predbežné hodnoty, ktoré slúžia iba ako orientačná pomôcka. Skutočné hodnoty podľa osvedčenia o zhode (COC) sa môžu líšiť až o 5% resp. vozidlo môže mať skutočnú hmotnosť až o 5% vyššiu, čo primerane znižuje užitočné zaťaženie.